


Multiform black 20

Tuyau extrudé pour eau chaude et liquides non agressifs



Applications:

refoulement d'eau chaude, même légèrement acide ou de liquides non agressifs.

Tuyau extrudé
Tuyau multiservice
Longue durée de vie

Tube:
EPDM noir, lisse.

Armature:
nappes textiles très résistantes.

Revêtement:
EPDM noir lisse résistant au vieillissement et aux agents atmosphériques.

Gamme de températures:
de -40°C à +120°C.

Marquage:
IVG RUBBER HOSE MULTIFORM BLACK 20
BAR W.P. TEMP. 120°C (+248°F) - SIZE -
BATCH NUMBER.



Multiform black 20



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur		Pression De service		Pression d'éclatement		Poids nominal		Rayon De courbure		Longueur maximum	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447599	6	17/72	14	0,55	20	300	60	900	0,16	0,11	60	2,4	100	328
1447602	7	8/29	16	0,63	20	300	60	900	0,2	0,13	60	2,4	100	328
1447610	8	5/16	17	0,67	20	300	60	900	0,22	0,14	65	2,6	100	328
1447629	10	25/64	19	0,75	20	300	60	900	0,26	0,16	80	3,2	100	328
1448137	13	1/2	21	0,83	20	300	60	900	0,26	0,18	105	4,1	60	200
1447637	13	1/2	23	0,91	20	300	60	900	0,34	0,23	105	4,1	60	200
1448080	16	5/8	25	0,99	20	300	60	900	0,36	0,24	130	5,1	60	200
1448099	19	3/4	29	1,14	20	300	60	900	0,47	0,31	150	5,9	60	200
1447653	19	3/4	30	1,18	20	300	60	900	0,53	0,34	150	5,9	60	200

