

Multiform black 10

Tubo estruso per acqua calda e liquidi non aggressivi



Applicazione:

mandata di acqua calda, leggermente acidula e/o liquidi non aggressivi per industrie chimiche.

Tubo estruso
Tubo multiservizio
Lunga durata di vita

Sottostrato:

nero, liscio in gomma EPDM.

Rinforzo:

inserti tessili ad alta tenacità.

Copertura:

nera, liscia in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento.

Temperatura:

da -40°C a +120°C.

Marcatura:

IVG RUBBER HOSE MULTIFORM BLACK 10
BAR W.P. TEMP. 120°C (+248°F) SIZE - BATCH
NUMBER.



Multiform black 10



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	m	ft
1447521	5	11/61	10,5	0,41	10	150	30	450	0,08	0,05	30	1,2	100	328
1447530	8	5/16	15	0,59	10	150	30	450	0,15	0,10	50	2,0	100	328
1447548	10	25/64	17	0,67	10	150	30	450	0,18	0,11	60	2,4	100	328
1447840	12	15/32	19	0,75	10	150	30	450	0,21	0,14	70	2,8	100	328
1447564	13	1/2	19	0,75	10	150	30	450	0,18	0,12	80	3,2	100	328
1447572	15	19/32	23	0,91	10	150	30	450	0,3	0,19	90	3,5	60	200
1447580	16	5/8	23	0,91	10	150	30	450	0,26	0,17	100	3,9	60	200
1447661	19	3/4	26	1,02	10	150	30	450	0,31	0,21	110	4,3	60	200

Raccordi consigliati:



Express



Claw type G

