

Tasmania

Tuyau pour refoulement d'hydrocarbures et d'huile



Applications:

tuyau nappé textile pour refoulement d'hydrocarbures avec teneur en aromatiques jusqu'à 50%.

Large plage de température
Teneur en aromatiques jusqu'à 50%
Longueur jusqu'à 120 m

Tube:

caoutchouc NBR noir lisse et dissipatif.

Armature:

nappes synthétiques très résistantes et fil de masse antistatique.

Revêtement:

caoutchouc NBR noir lisse (aspect bandelé) résistant aux agents atmosphériques et à l'huile.

Gamme de températures:

de -35°C à +80°C.

Marquage:

bande transfert de couleur jaune "IVG Oil (logotype application)...".



Tasmania



| Référence | Diamètre intérieur | | Diamètre extérieur | | Pression De service | | Pression d'éclatement | | Poids nominal | | Longueur maximum | |
|-----------|--------------------|---------|--------------------|------|---------------------|-----|-----------------------|-----|---------------|--------|------------------|-----|
| | mm | inch | mm | inch | bar | psi | bar | psi | kg/m | lbs/ft | m | ft |
| 1491601 | 19 | 3/4 | 29 | 1,14 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,47 | 0,32 | 120 | 400 |
| 1490540 | 25 | 1 | 35 | 1,38 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,58 | 0,39 | 120 | 400 |
| 1494040 | 32 | 1-1/4 | 42 | 1,65 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,72 | 0,48 | 120 | 400 |
| 1491598 | 38 | 1-1/2 | 48,5 | 1,91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,91 | 0,61 | 120 | 400 |
| 1490559 | 51 | 2 | 61,5 | 2,42 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,18 | 0,79 | 120 | 400 |
| 1495054 | 63,5 | 2-1/2 | 75 | 2,95 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 1,10 | 120 | 400 |
| 1494058 | 76 | 3 | 91 | 3,58 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,41 | 1,62 | 120 | 400 |
| 1495062 | 90 | 3-35/64 | 105 | 4,13 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,82 | 1,89 | 120 | 400 |
| 1490567 | 102 | 4 | 117 | 4,61 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3,18 | 2,14 | 120 | 400 |

Autres versions disponibles sur demande:

1. Tuyau spiralé revêtement lisse Tampa.
2. Diamètres différents.
3. Pressions de service différentes.

Raccords conseillés:



TW EN 14420-6



Fuel Italian Type coupling



Camlock EN 14420-7 (DIN 2828)

