


# Chicago glow EN 1947

Tubo per liquidi antincendio avvolgibile su aspo - copertura completamente luminescente



**Applicazione:**

tubo cord per mandata acqua e liquidi antincendio avvolgibile su aspo, robusto e flessibile, progettato per servizio su autopompe. La copertura in gomma luminescente permette un utilizzo sicuro anche in condizioni di scarsa visibilità.

Visibile al buio

Lunghezza fino a 120 m

Lunga durata di vita

**Normative:**

EN 1947:2014.



**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma EPDM resistente ai prodotti chimici e alle schiume antincendio.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza.

**Copertura:**

gialla chiara luminescente, liscia (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli agenti atmosferici.

**Temperatura:**

da -20°C a +60°C.

**Marcatura:**

nastro in rilievo "IVG EN 1947:2014-2-C-1-D.I.-40 bar-trimestre e anno di fabbricazione" + transfer IVG di colore nero.

## Chicago glow EN 1947



Codice	Diametro Interno		Diametro Esterno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Lunghezza Massima	
	mm	inch	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	m	ft
1475215	19	3/4	32,5	1,28	40	600	120	1800	0,64	0,43	120	400
1476327	25	1	38,5	1,52	40	600	120	1800	0,79	0,53	120	400
1200836	33	1-19/64	46,5	1,83	40	600	120	1800	0,98	0,66	120	400

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.

