


Caracas easy

Tubo per aspirazione e mandata di carburanti nei camion cisterna.
EASYSHELL SYSTEM



Applicazione:

tubo spiralato ondulato, flessibile e leggero, utilizzato nei camion cisterna. Idoneo per aspirazione e mandata di prodotti petroliferi con contenuto aromatico fino al 50%

Con copertura "Easy"

Flessibile e leggero

Disponibile a stock

Sottostrato:

nero, liscio, in gomma sintetica antistatica.

Rinforzo:

tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura:

verde, ondulata (ad impressione tela), in gomma sintetica resistente agli oli, ai carburanti ed agli agenti atmosferici.

Temperatura:

da -20° a +70°C.

Marcatura:

transfer di colore giallo "IVG Truck (logo applicazione) Caracas Easy conductive tube...".



Caracas easy



Codice	Diametro Interno		Pressione Lavoro		Pressione Scoppio		Peso Nominale		Raggio Curvatura		Aspirazione	Lunghezza Massima	
	mm	inch	bar	psi	bar	psi	kg/m	lbs/ft	mm	inch	bar	m	ft
1450603	51	1-31/32	6	90	18	270	1,52	1,02	125	4,9	0,6	60	200
1450611	80	3-5/32	4	60	12	180	2,5	1,68	200	7,9	0,6	60	200
1450620	100	3-15/16	4	60	12	180	3,08	2,07	250	9,9	0,6	60	200

Varianti disponibili a richiesta:

1. Diametri diversi.

Raccordi consigliati:



Camlock



TW EN 14420-6



Clamper EasyShell

