


# Ontario Light

Tubo flessibile per ventilazione



**Applicazione:**

tubo spiralato ondulado, molto leggero e flessibile, utilizzato per ventilazione.

Per ventilazione

Molto leggero e flessibile

Spiralato con copertura ondulata

**Sottostrato:**

nero, liscio, in gomma NR/SBR.

**Rinforzo:**

tessuti sintetici ad alta resistenza, spirale d'acciaio incorporata.

**Copertura:**


nera, ondulata (ad impressione tela), in gomma SBR.

**Temperatura:**

da -20°C a +70°C.

**Marcatura:**

transfer di colore blu "IVG Vent (logo applicazione)...".



## Ontario Light



| Codice  | Diametro Interno |         | Peso Nominale |        | Raggio Curvatura |      | Aspirazione | Lunghezza Massima |     |
|---------|------------------|---------|---------------|--------|------------------|------|-------------|-------------------|-----|
|         | mm               | inch    | kg/m          | lbs/ft | mm               | inch |             | m                 | ft  |
| 1095838 | 40               | 1-37/64 | 0,43          | 0,29   | 115              | 4,5  | 0,3         | 60                | 200 |
| 1075250 | 51               | 2       | 0,54          | 0,36   | 145              | 5,7  | 0,3         | 60                | 200 |
| 1121375 | 60               | 2-3/8   | 0,63          | 0,42   | 180              | 7,1  | 0,3         | 60                | 200 |
| 1100602 | 70               | 2-3/4   | 0,73          | 0,49   | 220              | 8,7  | 0,2         | 60                | 200 |
| 1095854 | 76               | 3       | 0,79          | 0,53   | 240              | 9,5  | 0,2         | 60                | 200 |
| 1074601 | 102              | 4       | 1,04          | 0,71   | 345              | 13,6 | 0,2         | 12                | 40  |

## SPECIAL DETAILS

### INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA – RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE

I tubi in gomma hanno una durata che varia soprattutto in base all'utilizzo a cui sono destinati.

Le apparecchiature e i sistemi in cui il tubo viene installato devono essere progettate in modo sicuro. In funzione della varietà degli impieghi a cui il tubo può essere destinato, **IVG Colbachini** non garantisce il corretto funzionamento del prodotto per tutte le situazioni in quanto l'analisi degli aspetti tecnici relativi a impieghi molto particolari è compito dell'utilizzatore al momento di scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze. Dunque, in relazione alla varietà delle condizioni operative e delle applicazioni per le quali i prodotti IVG possono essere acquistati, l'utilizzatore è il solo responsabile per la scelta finale del prodotto idoneo a garantire i requisiti prestazionali e di sicurezza richiesti dall'applicazione.

Le informazioni e i dati tecnici contenute nelle schede prodotto devono essere analizzate da utenti con competenze tecniche adeguate.

IVG Colbachini non è responsabile per un uso diverso, da parte dell'utilizzatore finale, da quello confermato nei propri cataloghi, schede prodotto, offerte, conferme d'ordine ed eventuali raccomandazioni allegate.

Una scelta inappropriata del prodotto o la mancata osservanza delle procedure per l'installazione, l'uso, manutenzione e lo stoccaggio dei tubi può comportare la rottura del tubo e causare danni a cose e/o lesioni gravi a persone.

Per la scelta ed un uso corretto dei prodotti IVG fare riferimento anche al documento "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio, l'uso e manutenzione dei tubi flessibili in gomma" fornite da Assogomma e disponibili su [www.ivgspa.it](http://www.ivgspa.it). Tali raccomandazioni sono in accordo alla norma internazionale ISO 8331, "Tubi in gomma e plastica e tubi raccordati – Linee guida per la scelta, stoccaggio, uso e manutenzione".

**Per motivi di sicurezza non va mai superata la pressione di esercizio indicata nella scheda tecnica del prodotto.**

Per impieghi specifici dei tubi in gomma si rimanda alle prescrizioni di legge o alle specifiche normative di rispondenza; in aggiunta sono disponibili ulteriori raccomandazioni per impieghi particolarmente critici.

Per informazioni in merito, contattare il Servizio Marketing ([marketing@ivgspa.it](mailto:marketing@ivgspa.it)).